



**Multifunctionele woninglak,  
toepasbaar op elke ondergrond.**

**Zowel binnen als buiten.**



**NIEUW**



## **LUCITE<sup>®</sup> All-Top Aqua Satin**

- ▶ 2 lagenlak met directe hechting
- ▶ Laagdikte tot 200 µm nat per laag
- ▶ geurarm en milieuvriendelijk

Bewust schilderen met **LUCITE<sup>®</sup>**

## LUCITE® All-Top Aqua Satin

Watergedragen alternatief  
voor alle schilderwerken in  
en rond het huis.

Universeel gebruik  
zowel binnen als buiten

Hoogwaardig éénpotsysteem –  
toepasbaar op elke ondergrond

### Nieuwe diklagige lak.

Zijdeglanzend, universeel éénpotsysteem  
toepasbaar op elke ondergrond.



#### Efficiënt

Grond- en eindlaag in 1 -  
geen lakwissel nodig

#### Voordelig

Ernom dekkend door zijn  
hoge laagdikte

#### Duurzaam

Hoogwaardige afwerking  
voor alle bouwdelen



#### Buitentoeepassingen:

- ✓ deuren
- ✓ ramen en kozijnen
- ✓ gevelbekledingen
- ✓ kroonlijsten - boeidelen
- ✓ afvoerbuizen en goten
- ✓ balkonleuningen
- ✓ garagedeuren
- ✓ wintertuin profielen

#### Binnentoeepassingen:

- ✓ binnendeuren
- ✓ ramen en kozijnen
- ✓ plafondbekledingen
- ✓ trapleuningen
- ✓ plinten

#### Perfekte hechting


Grond- en eindlaag met directe  
hechting op:

- ▶ hout
- ▶ houtwerkstoffen (OSB, MDF)
- ▶ aluminium, zink
- ▶ hard PVC
- ▶ draagkrachtige oude verflagen

## Product bijzonderheden in vergelijking met een conventionele watergedragen lak




#### Bijzonder goede kantendekking



- ▶ 20% hogere kantendekking en vulling

#### Super dekkend




- ▶ 20% meer dekkraft in een  
2 lagensysteem

#### Optimale laagdikte



- ▶ geen aflopers op horizontale vlakken  
bij laagdikte tot 200 µm nat (per laag)

#### Vergelingsvrij



- ▶ 100% vergelingsvrij  
door acrylaat-technologie

#### Blokvast

Ramen en deuren behoren  
tot de meest veeleisende  
hout onderdelen.


Met LUCITE® All-Top Aqua  
Satin bent u zeker van een  
sterke blokvastheid, zekere  
kantendekking en goede  
vochtregulering.





## Allroundlak met speciaal acrylaat bindmiddel

### Productinformatie LUCITE® All-Top Aqua satin

<b>Productbeschrijving</b>	Zijdeglanzende allroundlak met speciaal acrylaat bindmiddel. Eénpotsysteem op waterbasis als grond- en eindlaag voor binnen en buiten. 	
<b>Toepassing</b>	<p>Voor lakwerk van hoge kwaliteit op houten ondergronden, houtwerkstoffen, hard PVC, aluminium en zink in 2-lagen systeem.</p> <p>Op ijzer, staal, coil coating en poedercoating is het noodzakelijk eerst een aangepaste grondering aan te brengen. Wij raden hier aan om <b>LUCITE® ContactPrimer</b> of <b>LUCITE® 2K-EpoxyPrimer</b> te gebruiken.</p> <p>Raadpleeg hiervoor de technische fiche.</p>	
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 lagenlak met directe hechting</li> <li>▶ diklagig met hoge kantendekking</li> <li>▶ vullend, gladde vloei</li> <li>▶ hoge laagdikte tot 200 µm</li> <li>▶ Blokvast, ideaal voor ramen en deuren</li> <li>▶ vergelingsvrij, intensief wit</li> <li>▶ uitstekend UV - en weersbestendig</li> <li>▶ geurarm</li> <li>▶ lood- en chromaatvrij</li> </ul>	
<b>Verbruik</b>	ca.140 ml/m2 of 7-8 m2/l	
<b>Droging</b> bij 20°C/ 60% rel. luchtvochtigheid	Stofdroog Overschilderbaar	na ca. 30 minuten na ca. 4 uren
<b>Glansgraad</b> bij hoek 60°	zijdeglanzend	
<b>Verpakkingen</b>	wit: 0,75 / 2,50 L	Mix: 1,00 / 2,50 L
<b>Kleuren</b>	Ready-wit en pastelkleuren	

Uw CD-Color groothandel:



B-3530 Houthalen  
I.Z. Centrum-Zuid 2067 F  
Tel. 011 82 28 23  
www.cd-color.be  
CDCbenelux@cd-color.de

NL - 5602 BE Eindhoven -  
Postbus 1214  
Tel. 040 26 24 569  
Fax 040 26 24 279  
www.cd-color.nl

[www.facebook.com/CDColorBNL](https://www.facebook.com/CDColorBNL)



Een onderneming van de Dörken group

# LUCITE®

## VERFSYSTEMEN

Bewust schilderen met LUCITE®